



جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)

نموذج رقم (4)

رقم طلب الشراء (2025/46 - ع)

طلب بيانات اسعار

اسم المشروع:	Integrated Humanitarian and Early Recovery Support for Palestine.	بتمويل من:	HelpAge & CA
الوصف:	مبادرة تعليمية		

اسم الجهة الموردة:
عنوان الجهة الموردة:
هاتف / جوال / فاكس:
رقم المشتغل المرخص:

#	الصف	المواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة بالدولار	الإجمالي السعر بالدولار
1	اعمال الأثاث المدرسي	طاولة خشب لزوم الأثاث المدرسي مقاس 45 * 115 سم ارتفاع 70 سم. * - الهيكل الحديدي يتكون الهيكل من حديد بروفيل مجلفن مقاس (2*2 سم) بسمك لا يقل عن 1.5 ملم والعمل يتضمن اللحام وإغلاق الفتحات من أسفل بأغطية بلاستيكية أو ما يناسب العمل * - كسوة الطاولة تتكون الكسوة من خشب المشاطيح والعمل يتضمن كسوة الخشب بجلد نوع ايرز 610 اسرائيلي والسعر يتضمن عملية التثبيت بالبراغي بالهيكل الحديدي . جميع الاعمال تتم حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	50		
2		المقعد الخشبي لزوم الاثاث المدرسي مقاس (110*40)سم وبارتفاع 42 سم يتكون المقعد الخشبي من خشب المشاطيح والسعر يشمل كسوة الخشب بجلد من نوع ايرز 610 اسرائيلي والعمل يتضمن عملية التثبيت بالبراغي واي مايلزم للتثبيت و تنعيم الحواف بشكل جيد. والعمل يتم حسب المواصفات الفنية و تعليمات المهندس المشرف .	عدد	50		



جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)

رقم طلب الشراء (2025/46 - ع)

نموذج رقم (4)

		6	عدد	توريد وتركيب لوح بمقاس (2.40 متر عرض و ارتفاع 1.20 متر) من خشب الساندويش مكسي من جهة بالفرومايكا لون ابيض و من الجهة الاخرى مدهون باللون الاخضر للكتابة عليه بالطباشير والسعر يشمل ان يكون اللوح محمول على ستاند من الحديد البروفيل المجلفن بمقاس (2*2) سم وبسماكة لا تقل عن 1.5 ملم ومساحة .	3	
		4	عدد	توريد وتركيب خيمة تعليمية قابلة للفك و التركيب بالابعاد 6متر طول و4متر عرض وبارتفاع صافي 2.5 متر حسب المواصفات التالية : *- الهيكل المعدني. يتكون الهيكل من حديد بروفيل مجلفن بأبعاد (3*3 سم) وسمك لا يقل عن 1.5 ملم. ويتضمن الهيكل الإطار العلوي من رمايات علوية عدد 2 بطول 6متر ورمايات علوية ثانوية بطول 4 متر بعدد 4 رمايات رماية بطول 6 متر لزوم الهرم العلوي مع اضافة وقافات من نفس نوعية الحديد المعتمدة لزوم تثبيت رماية الهرم بعدد مناسب لاتمام العمل والإطار الوسطي للتقوية على محيط الخيمة بارتفاع 1.2متر من الأسفل. والأرجل بعدد 10 أرجل وارتفاع 2 متر صافي مع دفن ارجل بمقدار 30 سم بعدد 10 والعمل يشمل التثبيت باستخدام قاعدة من باطون B250 بأبعاد 30 سم * 30 سم * 30 سم - الباب / توريد وتركيب باب بأبعاد 1متر وبارتفاع 2 متر من نفس نوعية الحديد المعتمدة ويشمل العمل الرزات, سحب داخلي وخارجي و قفل خارجي حجم كبير ، وإطار وسطي للتقوية من نفس نوعية الحديد. - الغطاء للسقف والجوانب من جلد ايرز 610 إسرائيلي , قابل للفك و تركيب ويشمل عمل 4 شبابيك من الجلد نظام سكوتش مع سحب بمقاس 80 سم * 100 سم - جميع العناصر قابلة للفك و تركيب (الارجل , رمايات العلوية, السفلية , الغطاء الجلدي و الباب) . - دهان اماكن اللحم باستخدام الدهانات المناسبة . والعمل يتم حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	اعمال الخيمة التعليمية	4
		24	متر مربع	توريد وتركيب بلاط الانترلوك سماكة 6 سم بالألوان و النمط الذي يحدده المهندس المشرف والسعر يشمل توريد وفرد طبقة من الرمل النظيف بسماكة (5-7سم) مع مراعاة الرش بالمياه والدك والدحل وتعبئة الفراغات بين البلاط بالرمل والتنظيف بعد انتهاء الأعمال مع قص وتكحيل الحواف ويتضمن العمل حبة جانبية من البلوك مقاس (10*20*40 سم) على محيط	بلاط انترلوك	5



جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)

رقم طلب الشراء (2025/46 - ع)

نموذج رقم (4)

				العمل وذلك حسب الأصول ويتم ذلك حسب المواصفات الفنية وتعليمات وموافقة المهندس المشرف.		
		80	متر مربع	توريد وتركيب شبك من الحديد المجلفن، بفتحة 5*5 سم وسمك لا يقل عن 1.8 ملم بطول 40 متر وارتفاع 2 م، (يتم استخدامها لإغلاق حول الخيم التعليمية) يشمل التركيب سلك ربط من الحديد المجلفن بسمك 1 مم وسلك ناغم مجلفن سمك 3 ملم يتم تثبيته بشبك الحماية على ثلاث ارتفاعات مختلفة . والسعر يشمل توريد زوايا حديد بطول 2.5 متر كل 2.5 متر بين الزوايا مع وجود زاوية بادية و نهاية لكل فتحة، والعمل يتم حسب الأصول وتعليمات المهندس المشرف.	اعمال حماية	6
		1	عدد	توريد وتركيب باب من ضلفتين بعرض 2 متر وارتفاع 2 متر والاطار الحديدي من مواسير الحديد المجلفن بقطر 2 انش سمك لا يقل عن 1.8 ملم مع وجود إطار وسطي لكل ضلفة لزوم التقوية والسعر يشمل كسوة الباب من شبك الحماية المعتمد والعمل يتضمن تركيب الرزات و السحاب الداخلي وقفل خارجي حجم كبير والعمل يتم حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.		7
		3	عدد	توريد وتركيب خزان مياه من البلاستيك (جديد أو مستخدم بحالة جيدة) سعة 1 متر مكعب (1000 لتر) يحتوي الخزان على فتحة تصريف سفلية تستخدم لغسل الخزان وشطفه من الداخل والعمل يشمل توصيل الخزانات بالوحدات الصحية الموجودة والسعر يشمل توريد عوام ميكانيكي وكل ما يلزم من المحابس و المواسير الواصلة بين الخزان ومصدر المياه ومايلزم للتركيب حسب تعليمات المهندس المشرف	خزان مياه	8
		3	عدد	توريد وتركيب سببة حديد من مواسير الحديد المجلفن قطر 2 انش بسمك لا يقل عن 1.8 ملم بأبعاد (110 سم * 110 سم) بارتفاع 50 سم مع تثبيت صاج أسفل الأرجل بأبعاد (25 سم * 25 سم) بسمك لا يقل عن 3 ملم مع إضافة مواسير من نفس نوعية الحديد المعتمدة أسفل الخزان يتم تثبيتها بهيكل السببة بعدد 2 والعمل يتضمن عمليه اللحام والتثبيت ويتم العمل حسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	قاعدة سببة حديد	9
القرطاسية						
		15	عدد	أقلام حبر جاف لون (أحمر، أزرق، أسود، أخضر) متين غير قابل للتقطيع والسيلان أثناء الكتابة، يمتاز بجودة الخط (نوعية 1ش) كل علبة تحتوي على 50 قلم وحسب مواصفات المهندس	أقلام حبر جاف لون (أحمر، أزرق، أسود)	11
		9	عدد	أقلام فسفورية عدة ألوان رأس عريض	أقلام فسفورية عدة ألوان	12



جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)

رقم طلب الشراء (2025/46 - ع)

نموذج رقم (4)

13	أقلام فلوماستر للكتابة على اللوح عدة ألوان	أقلام فلوماستر عدة ألوان رأس عريض	عدد	9
14	قلم تيبكس	قلم تيبكس سهلة الخلط سريعة التغطية والجفاف بعد الاستخدام	عدد	4
	براية أقلام خشبية عادية	من البلاستيك المقوى، الشفرة غير قابلة للصدأ، تمتاز بجودة البري.	عدد	10
	دباسة كبيرة	توريد دباسة كبيرة ذات جودة عالية وحسب مواصفات المهندس المشرف	عدد	3
	دباسة صغيرة	توريد دباسة كبيرة ذات جودة عالية وحسب مواصفات المهندس المشرف	عدد	3
	محاية	محاية عادية جودة عالية	عدد	10
	مسطرة بلاستيك	مسطرة بلاستيك 30سم جودة ومثانه عالية	عدد	10
	ملف كلاسير بلاستيك	ملف كلاسير بلاستيك 8 سم (عربي) ذات جودة عالية، قياس A4	عدد	4
	دفتر 40	دفتر 40 ورقة ورق أبيض ناصع تحتوي الدسطة على 20 دفتر، وحسب المواصفات	دسطة	20
	ملاحظات لاصقة	توريد ملاحظات لاصقة، مقاس A3، 76x76 ملم، القطعة 100 ورقة، ألوان مختلفة.	دسطة	10
	دفتر 60	دفتر 60 ورقة ورق أبيض ناصع تحتوي على 13 دفتر، وحسب المواصفات	دسطة	10
	دفتر 80	دفتر 80 ورقة ورق أبيض ناصع تحتوي على 10 دفاتر، وحسب المواصفات	دسطة	10
	علبة طباشير (ابيض - ملون)	علبة طباشير تحتوي على 50 قطعة خالي من الكسور والتفتت وحسب مواصفات المهندس	علبة	10

إجمالي السعر بالدولار

ملاحظات هامة لعرض السعر

يتم تنفيذ الأعمال الخشبية ضمن المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.

1. يتم اعتماد شبلونات لأعمال تصميم الكراسي والطاولات لدى المهندس المشرف قبل بدء التنفيذ

2. السعر شامل أعمال التنعيم والسنفرة والدهان وكل ما يتطلب من مواد التثبيت (مسامير-براغي-زوايا حديد ...) لإتمام العمل على أكمل

وجه

3. التنفيذ سيكون في النصيرات في المحافظة والوسطى وأيضا خانينونس

ملاحظات:



جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)

نموذج رقم (4)

رقم طلب الشراء (2025/46 - ع)

- الأسعار أعلاه بالدولار	
- الالتزام بجميع المواصفات المطلوبة على ان يتم التنفيذ في النصيرات + خانيونس	
- رسوم الإعلان في المواقع الالكترونية على من يرسو عليه العرض	
- سيعقد اجتماع تمهيدي يوم السبت الموافق 2025/04/05 الساعة 12 ظهرا في مكتب الإغاثة الزراعية دير البلح	
- تسلم المظروف مغلق ومختوم الى مقر الجمعية - دير البلح في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 2025 / 04 / 06 الساعة 12:00 م.	
- يحق للجنة تأجيل عرض السعر أو تمديده أو اعادته أو الغائه أو تجزئته دون إبداء الأسباب	
- الدفعات: لمن يتم اختياره ستكون الية دفع المستحقات عن طريق: فاتورة / مطالبة ويكون تحويل المستحقات عبر التحويل على الحساب البنكي بعد إتمام المهام المطلوبة ومطابقتها للمواصفات والموافقة عليها من قبل الجمعية	
- إبرام عقد اتفاق.	
- الأسعار سارية المفعول لمدة 30 يوم	
- الكميات قابلة للزيادة أو النقصان بمعدل 25% وسوف يتم احتساب الكميات المستلمة فعليا وفق محضر استلام المواد	
- يتم الاستلام بوجود لجنة مكلّفة من قبل الجمعية وتوقع على محضر استلام، ويتم الصرف في الدائرة المالية بناء على محضر الاستلام	
- في حال حدوث أي خلاف تكون المحاكم الفلسطينية هي الجهة الوحيدة لحل هذا الخلاف.	
- يجب ارفاق أوراق الشركة بصورة عن الفاتورة والايان البنكي الخاص بالشركة ضمن الطرف الخاص بعرض السعر	
- عنوان المقر: جنوب مفترق مستشفى شهداء الأقصى - مقابل مطبخ حمادة شلدان	
- توقيع منسق المشتريات:	- توقيع / ختم المورد:

